



**asa**  
Italians since 1980

# Radio technology

**Elegance:** Nuova gamma telecomandi radio / *New radio transmitter range*



*Italian Design*  
By asa

## Elegance



### New Elegance

Gamma  
telecomandi radio

Radio transmitter  
range

Colori / Colours:

Nero / Black ●


Bianco / White ○

Per soddisfare un mercato sempre più esigente in termini estetici per quanto riguarda la casa e il relativo arredo, Asa si è affidata a designers italiani professionisti per dare forma alla nuova linea di telecomandi radio **ELEGANCE**.

La gamma **ELEGANCE** è compatibile con tutti i motori radio e gli accessori di controllo Asa.

*In order to satisfy an increasingly demanding market in terms of the aesthetics for home and furnishings, ASA has turned to professional Italian designers in order to inject fresh design into the new radio transmitter line **ELEGANCE**.*

*The **ELEGANCE** range is compatible with all ASA radio motors and radio control accessories.*



*Italian Design*  
By asa



#### Caratteristiche tecniche / Technical Features:

- Telecomando classe III
- Grado di protezione: IP 30
- Frequenza di trasmissione: 433,42 MHz
- Tecnologia rolling code
- Portata: 20 mt con due muri portanti interposti
- Temperatura di esercizio: 0°C / +40°C
- Temperatura di immagazzinamento: 0°C / +70°C
- Batteria al litio 3V tipo CR2430
- Class III transmitter
- Protection degree: IP 30
- Transmission frequency: 433.42 MHz
- Rolling code technology
- Range: 20m with two support walls in between
- Working temperature: 0°C / +40°C
- Storage temperature: 0°C / +70°C
- 3V lithium battery type CR2430



### Go-1

Elegance

Telecomando  
1 canale

1 Channel  
transmitter

Colori / Colours:


Nero / Black ●

Bianco / White ○



**Go-1 Telecomando radio per il controllo di 1 tenda o tapparella.**

*Go-1 Radio transmitter for controlling 1 awning or rolling shutter.*



*Italian Design*  
By asa

### Caratteristiche tecniche / Technical features

| CODICE<br>CODE | MODELLO<br>TYPE | COLORE<br>COLOUR | DESCIZIONE<br>DESCRIPTION                                      | FREQUENZA DI TRASMISSIONE<br>OPERATING FREQUENCY | TECNOLOGIA<br>TECHNOLOGY |
|----------------|-----------------|------------------|--|--|--------------------------|
| 2211123        | Go-1 ELEGANCE   | ●                | Telecomando 1 canale - Nero<br>1 channel transmitter - Black   | 433,42 MHz                                       | Rolling code             |
| 2211118        | Go-1 ELEGANCE   | ○                | Telecomando 1 canale - Bianco<br>1 channel transmitter - White | 433,42 MHz                                       | Rolling code             |



### Go-4 Elegance


**Telecomando  
4+1 canali**

*4+1 Channels  
transmitter*

**Colori / Colours:**


**Nero / Black** ●

**Bianco / White** ○



**Go-4 Telecomando radio per il controllo di tende o tapparelle azionate singolarmente o in gruppo.**

*Go-4 Radio transmitter for controlling awnings or rolling shutters activated individually or simultaneously*



*Italian Design*  
By asa

### Caratteristiche tecniche / Technical features

| CODICE<br>CODE | MODELLO<br>TYPE | COLORE<br>COLOUR | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION  | FREQUENZA DI TRASMISSIONE<br>OPERATING FREQUENCY | TECNOLOGIA<br>TECHNOLOGY |
|----------------|-----------------|------------------|---|--|--------------------------|
| 2211124        | Go-4 ELEGANCE   | ●                | Telecomando 4+1 canali - Nero<br>4+1 channels transmitter - Black   | 433,42 MHz                                       | Rolling code             |
| 2211119        | Go-4 ELEGANCE   | ○                | Telecomando 4+1 canali - Bianco<br>4+1 channels transmitter - White | 433,42 MHz                                       | Rolling code             |



### Go-sv Elegance

**Telecomando  
per sensore  
sole e vento Sv-er**

*Transmitter for  
sun and wind  
sensor Sv-er*

**Colori / Colours:**


**Nero / Black** ●

**Bianco / White** ○



**Go-sv Telecomando radio per il  
il controllo del sensore sole e vento Sv-er.**

*Go-sv Radio transmitter for controlling  
sun and wind sensor SV-er.*



*Italian Design*  
By asa

### Caratteristiche tecniche / Technical features

| CODICE<br>CODE | MODELLO<br>TYPE | COLORE<br>COLOUR | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION  | FREQUENZA DI TRASMISSIONE<br>OPERATING FREQUENCY | TECNOLOGIA<br>TECHNOLOGY |
|----------------|-----------------|------------------|---|--|--------------------------|
| 2211125        | Go-sv ELEGANCE  | ●                | <b>Telecomando per sensore sole evento Sv-er - Nero</b><br><i>Transmitter for sun and wind sensor Sv-er - Black</i>   | 433,42 MHz                                       | Rolling code             |
| 2211122        | Go-sv ELEGANCE  | ○                | <b>Telecomando per sensore sole evento Sv-er - Bianco</b><br><i>Transmitter for sun and wind sensor Sv-er - White</i> | 433,42 MHz                                       | Rolling code             |





### Go-p1 Elegance

**Telecomando da parete 1 canale.**  
**Modulo interno 5 x 5**  
**compatibile con**  
**placche DIN 49075**

*1 Channel*  
*wall switch transmitter.*  
*Internal module*  
*5 x 5 compatible with*  
*module DIN 49075*

**Colori / Colours:**


**Nero / Black** ●

**Bianco / White** ○



**Go-p1 Telecomando radio da parete per il controllo di 1 tenda o tapparella.**

*Go-p1 Wall switch radio transmitter for controlling 1 awning or rolling shutter.*



*Italian Design*  
By asa

### Caratteristiche tecniche / Technical features

| CODICE<br>CODE | MODELLO<br>TYPE | COLORE<br>COLOUR | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION  | FREQUENZA DI TRASMISSIONE<br>OPERATING FREQUENCY | TECNOLOGIA<br>TECHNOLOGY |
|----------------|-----------------|------------------|---|--|--------------------------|
| 2211127        | Go-p1 ELEGANCE  | ●                | <b>Telecomando da parete - Nero</b><br><i>Wall switch transmitter - Black</i>   | 433,42 MHz                                       | Rolling code             |
| 2211126        | Go-p1 ELEGANCE  | ○                | <b>Telecomando da parete - Bianco</b><br><i>Wall switch transmitter - White</i> | 433,42 MHz                                       | Rolling code             |





Disponibile a partire da Dicembre 2013 / Available starting from December 2013

### Go-6T

Elegance

**Telecomando  
Multi Ti-mer**  
*Multi - Ti-mer  
transmitter*

**Colori / Colours:**

Nero / Black ●

Bianco / White ○



#### **Go-6T Telecomando radio multi Ti-mer:**

- Programmazione intelligente del funzionamento delle tende e delle tapparelle
- 6 canali programmabili
- Screen LCD

#### **Go-6T Multi Ti-mer radio transmitter:**

- Intelligent programming of operating of awnings and rolling shutters
- 6 channels of programming
- LCD screen



*Italian Design*  
By asa

# Radio technology

**Elegance:** Nuova gamma telecomandi radio / *New radio transmitter range*

La nuova linea di telecomandi **ELEGANCE** è compatibile con tutti i motori radio e gli accessori di controllo Asa.  
*The new radio transmitters ELEGANCE line is compatible with all ASA radio motors and control accessories.*



[www.asamotor.com](http://www.asamotor.com)



## **2212125 Wind-er**

**Sensore vento senza fili per il controllo di motori radio ASA**

*Wireless wind sensor for controlling ASA radio motors*

## **2212017 Sv-er**

**Sensore sole e vento per il controllo di motori radio ASA**

*Sun and wind sensor for controlling ASA radio motors*

## **2212123 Sun-er**

*Disponibile a partire da Mag. 2013 / Available starting from May 2013*

**Sensore sole e temperatura senza fili per il controllo di motori radio ASA**

*Wireless sun and temperature sensor for controlling ASA radio motors*

## **2211016 Go-er**

**Ricevente esterna per il controllo via radio di motori filari ASA (1 motore per ricevente)**  
**Compatibile con tutti i controlli radio ASA**

*External receiver for radio controlling ASA wired motors (1 motor for each receiver).  
Compatible with all ASA radio controls*

**Window Automation industrY Srl a socio unico**

Via C. Bassi 7/A - 40015 Galliera (BO) - Italy - Tel. +39.051.6672711 - Fax +39.051.6672790 - [info@way-srl.com](mailto:info@way-srl.com)